



H O T Ă R Ă R E
privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare
prestate de către S.R.L. „Bălți-gaz”

nr. 03 din 15.01.2021

Monitorul Oficial nr.22-32/78 din 29.01.2021

* * *

În temeiul prevederilor art.7 alin.(2) lit.e), art.98 alin.(2) lit.e) din [Legea nr.108 din 27.05.2016](#) cu privire la gazele naturale și Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale, aprobată prin [Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr.271/2018 din 28 septembrie 2018](#), Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către S.R.L. „Bălți-gaz”, conform anexei.
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării.
3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă.

DIRECTOR GENERAL

Veaceslav UNTILA

DIRECTORI

Eugen CARPOV
Ștefan CREANGĂ
Violina ȘPAC

Nr.03. Chișinău, 15 ianuarie 2021.

Anexă
la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr.03 din 15 ianuarie 2021

Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare,
prestate de către SRL „Bălți-gaz”

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale			
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</i>			
1	Având D 15 mm	103,12	83,17
2	Având D 20 mm	120,47	99,57
3	Având D 25 mm	145,58	124,34
4	Având D 32 mm	168,05	145,83
5	Având D 40 mm	176,64	154,11

6	Având D 50 mm	190,57	167,57
7	Având D 76 mm	210,28	186,49
<i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</i>			
8	Având D 25 mm	145,58	124,34
9	Având D 32 mm	168,05	145,83
10	Având D 40 mm	176,64	154,11
11	Având D 50 mm	190,57	167,57
12	Având D 76 mm	210,28	186,49
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată subteran</i>			
13	Având D 50 mm	148,48	129,25
14	Având D 76 mm	173,28	153,68
15	Având D 89 mm	184,06	164,46
<i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată subteran</i>			
16	Având D 50 mm	148,48	129,25
17	Având D 76 mm	173,28	153,68
18	Având D 89 mm	184,06	164,46
<i>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</i>			
19	Având D 32 mm	63,32	45,86
20	Având D 40 mm	63,65	46,19
21	Având D 50 mm	64,19	46,74
22	Având D 63 mm	64,23	46,77
<i>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</i>			
23	Având D 32 mm	63,32	45,86
24	Având D 40 mm	63,65	46,19
25	Având D 50 mm	64,19	46,74
26	Având D 63 mm	64,23	46,77
Punerea sub presiune a instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final			
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor</i>			
27	Având D 15 mm	412,50	381,66
28	Având D 20 mm	413,78	382,93
29	Având D 25 mm	415,85	385,01
30	Având D 32 mm	419,66	388,81
31	Având D 40 mm	421,92	391,08
32	Având D 50 mm	418,97	388,12
33	Având D 65 mm	598,69	560,92
34	Având D 80 mm	602,66	564,88
35	Având D 100 mm	610,81	573,03
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor</i>			
36	Având D 15 mm	1511,02	1437,33
37	Având D 20 mm	1513,85	1440,16

38	Având D 25 mm	1518,44	1444,76
39	Având D 32 mm	1525,33	1451,64
40	Având D 40 mm	1528,19	1454,51
41	Având D 50 mm	1505,49	1431,81
42	Având D 65 mm	1589,35	1512,51
43	Având D 80 mm	1593,31	1516,47
44	Având D 100 mm	1601,46	1524,63
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor (cu utilizarea echipamentului special)</i>			
45	Având D 25 mm	1501,93	1428,24
46	Având D 32 mm	1505,61	1431,92
47	Având D 40 mm	1507,77	1434,09
48	Având D 50 mm	1505,49	1431,81
49	Având D 65 mm	1589,35	1512,51
50	Având D 80 mm	1593,31	1516,47
51	Având D 100 mm	1601,46	1524,63
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor</i>			
52	Având D 25 mm	1518,44	1444,76
53	Având D 32 mm	1525,33	1451,64
54	Având D 40 mm	1528,19	1454,51
55	Având D 50 mm	1505,49	1431,81
56	Având D 65 mm	1589,35	1512,51
57	Având D 80 mm	1593,31	1516,47
58	Având D 100 mm	1601,46	1524,63
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel fără întreruperea livrării gazelor</i>			
59	Având D 50 mm	634,77	603,93
60	Având D 65 mm	825,73	787,95
61	Având D 80 mm	840,92	803,14
62	Având D 100 mm	864,97	827,20
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel, cu întreruperea livrării gazelor</i>			
63	Având D 50 mm	1721,30	1647,61
64	Având D 65 mm	1816,38	1739,54
65	Având D 80 mm	1831,57	1754,73
66	Având D 100 mm	1855,63	1778,79
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din oțel</i>			
67	Având D 50 mm	1721,30	1647,61
68	Având D 65 mm	1816,38	1739,54
69	Având D 80 mm	1831,57	1754,73
70	Având D 100 mm	1855,63	1778,79
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de bransament)</i>			
71	Având D 32 mm	445,41	419,12

72	Având D 40 mm	445,41	419,13
73	Având D 50 mm	445,41	419,13
74	Având D 63 mm	484,73	457,50
75	Având D 75 mm	484,73	457,50
76	Având D 90 mm	484,73	457,50
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de bransament fără freză încorporată)</i>			
77	Având D 32 mm	288,15	265,64
78	Având D 40 mm	288,15	265,64
79	Având D 50 mm	288,15	265,64
80	Având D 63 mm	288,15	265,65
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de bransament)</i>			
81	Având D 32 mm	445,41	419,12
82	Având D 40 mm	445,41	419,13
83	Având D 50 mm	445,41	419,13
84	Având D 63 mm	484,73	457,50
85	Având D 75 mm	484,73	457,50
86	Având D 90 mm	484,73	457,50
<i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de bransament fără freză încorporată)</i>			
87	Având D 32 mm	288,15	265,64
88	Având D 40 mm	288,15	265,64
89	Având D 50 mm	288,15	265,64
90	Având D 63 mm	288,15	265,65
91	Având D 75 mm	288,16	265,65
92	Având D 90 mm	288,16	265,65
Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua de gaze naturale, care a fost deconectată anterior pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale și/sau a clauzelor contractuale			
93	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda sigilării	81,00	64,38
<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</i>			
94	Având D 20 mm	99,35	82,72
95	Având D 25 mm	99,35	82,72
96	Având D 32 mm	99,35	82,72
97	Având D 40 mm	99,35	82,73
98	Având D 50 mm	99,35	82,73
<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</i>			
99	Având D 20 mm	99,35	82,72
100	Având D 25 mm	99,35	82,72

101	Având D 32 mm	99,35	82,72
102	Având D 40 mm	99,35	82,73
103	Având D 50 mm	99,35	82,73
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură			
104	Având D 20 mm	187,28	170,66
105	Având D 25 mm	187,28	170,66
106	Având D 32 mm	187,38	170,75
107	Având D 40 mm	232,21	215,59
Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua de gaze naturale la solicitarea acestuia, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale			
108	Deconectarea instalației de utilizare prin metoda sigilării	39,16	22,54
Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere			
109	Având D 20 mm	87,96	71,34
110	Având D 25 mm	87,96	71,34
111	Având D 32 mm	87,96	71,34
112	Având D 40 mm	87,96	71,34
113	Având D 50 mm	87,96	71,34
Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere			
114	Având D 20 mm	87,96	71,34
115	Având D 25 mm	87,96	71,34
116	Având D 32 mm	87,96	71,34
117	Având D 40 mm	87,96	71,34
118	Având D 50 mm	87,96	71,34
Deconectarea instalației de utilizare prin sudură			
119	Având D 20 mm	118,80	102,18
120	Având D 25 mm	118,80	102,18
121	Având D 32 mm	118,90	102,27
122	Având D 40 mm	148,68	132,05
123	Având D 50 mm	148,68	132,05
Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalației de utilizare a consumatorului final, care anterior a fost deconectată la solicitarea acestuia			
124	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda sigilării	39,16	22,54
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere			
125	Având D 20 mm	99,35	82,72
126	Având D 25 mm	99,35	82,72
127	Având D 32 mm	99,35	82,72
128	Având D 40 mm	99,35	82,73
129	Având D 50 mm	99,35	82,73
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere			

130	Având D 20 mm	59,49	42,87
131	Având D 25 mm	59,49	42,87
132	Având D 32 mm	59,49	42,87
133	Având D 40 mm	59,50	42,87
134	Având D 50 mm	59,50	42,87
Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin sudură			
135	Având D 20 mm	68,19	51,56
136	Având D 25 mm	68,19	51,56
137	Având D 32 mm	68,28	51,66
138	Având D 40 mm	68,45	51,83
139	Având D 50 mm	68,61	51,99
Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea consumatorului și montarea acestuia, în caz dacă se constată, că echipamentul de măsurare respectiv corespunde normelor metrologice.			
140	Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment.	79,48	62,85
141	Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă.	87,45	70,83
142	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune („colacului”).	61,76	45,14
143	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune („colacului”), utilizând scara mobilă.	67,46	50,83
144	Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet.	76,89	60,27
145	Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă	84,86	68,24
Servicii aferente montării echipamentului de măsurare a gazelor naturale cu membrană (G1.6 – G25):			
146	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment	79,51	62,88
147	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă	87,48	70,85
148	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului)	77,80	61,18
149	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului), utilizând scara mobilă	85,43	68,81
150	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet.	131,89	115,27
151	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet., utilizând scara mobilă.	150,34	133,71
152	Desigilarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.	40,58	23,95
153	Sigilarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.	42,29	25,66

1) Tariful standard se aplică pentru prima unitate aferentă unui serviciu auxiliar acesta fiind considerat serviciu de bază, iar tariful suplimentar celui standard se aplică pentru unitățile suplimentare aferente aceluiași serviciu auxiliar.

2) Tariful suplimentar celui standard se aplică inclusiv în situațiile în care sunt prestate mai multe servicii auxiliare aceluiași beneficiar, prin aplicarea acestuia la serviciile auxiliare conexe serviciilor de bază.

3) În cazurile în care țeava va fi procurată de către titularul de licență, tarifele stabilite la numerele de ordine 1-12, vor fi completate cu valoarea țevii după cum urmează:

Având D 15 mm	14,38	lei/m
Având D 20 mm	19,00	lei/m
Având D 25 mm	26,49	lei/m
Având D 32 mm	37,51	lei/m
Având D 40 mm	42,02	lei/m
Având D 50 mm	56,70	lei/m
Având D 76 mm	71,72	lei/m

4) În cazurile în care țeava va fi procurată de către titularul de licență, tarifele stabilite la numerele de ordine 13-18, vor fi completate cu valoarea țevii după cum urmează:

Având D 50 mm	71,80	lei/m
Având D 76 mm	88,85	lei/m
Având D 89 mm	112,67	lei/m

5) În cazurile în care țeava va fi procurată de către titularul de licență, tarifele stabilite la numerele de ordine 19-26, vor fi completate cu valoarea țevii după cum urmează:

Având D 32 mm	18,05	lei/m
Având D 40 mm	15,96	lei/m
Având D 50 mm	23,58	lei/m
Având D 63 mm	39,84	lei/m

6) La tarifele stabilite la numerele de ordine 27-58 se aplică norma de timp conform p.4.18 din [Ordinul Ministerului Economiei nr.135 din 14.09.2006](#) cu privire la aprobarea Normelor de timp pentru deservirea tehnică și reparația sistemelor de gaze NTSG-01-2005 (Monitorul Oficial nr.64-66/295 din 11.05.2007) după cum urmează:

Având D15 mm-D 40 mm	0,71 om/h
Având D 50 mm-D 70 mm	0,89 om/h
Având D 80 mm-D 100 mm	0,93 om/h

7) La tarifele stabilite la numerele de ordine 59-92 se aplică norma de timp conform p.4.17 din [Ordinul Ministerului Economiei nr.135 din 14.09.2006](#) cu privire la aprobarea Normelor de timp pentru deservirea tehnică și reparația sistemelor de gaze NTSG-01-2005 (Monitorul Oficial nr.64-66/295 din 11.05.2007) după cum urmează:

Având D 32 mm-D 40 mm	0,52 om/h
Având D 50 mm-D 70 mm	1,05 om/h
Având D 80 mm-D 100 mm	1,10 om/h

8) La tarifele stabilite la numerele de ordine 59-70 se aplică norma de timp conform p.4.19.1 din [Ordinul Ministerului Economiei nr.135 din 14.09.2006](#) cu privire la aprobarea Normelor de timp pentru deservirea tehnică și reparația sistemelor de gaze NTSG-01-2005 (Monitorul Oficial nr.64-66/295 din 11.05.2007) după cum urmează:

Având D 50 mm-D 100 mm	2,75 om/h
------------------------	-----------